

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูฝน ปี 2559

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा (เขื่อนแม่กวังอุดมธारा)

รอบที่	ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)	
1	LMC	ฝั่งซ้าย	1-15 สิงหาคม 2559	6.00	14	7,257,600	
		ตอน 2+3	1-8 สิงหาคม 2559	6.00	7	3,628,800	
		ตอน 4	8-15 สิงหาคม 2559	6.00	7	3,628,800	
	RMC	ฝั่งขวา	1-7 สิงหาคม 2559	2.00	6	1,036,800	
		ปู่เห็น	ปู่เห็น	1-11 สิงหาคม 2559	0.20	10	172,800
		Main	-	1-15 สิงหาคม 2559	6.20	14	7,499,500
		ผาแตก	1-15 สิงหาคม 2559	2.80	14	3,386,900	
		เมืองวะ	1-15 สิงหาคม 2559	0.60	14	725,700	
		เกาะมะดัน	1-15 สิงหาคม 2559	2.80	14	3,386,900	
		รวม (รอบที่ 1)					
2	LMC	ฝั่งซ้าย	22-30 สิงหาคม 2559	6.00	8	4,147,200	
		ตอน 2+3	22-26 สิงหาคม 2559	6.00	4	2,073,600	
		ตอน 4	26-30 สิงหาคม 2559	6.00	4	2,073,600	
	RMC	ฝั่งขวา	22-25 สิงหาคม 2559	2.00	3	518,400	
		ปู่เห็น	ปู่เห็น	22-27 สิงหาคม 2559	0.20	5	86,400
		Main	-	22-30 สิงหาคม 2559	6.10	8	4,216,300
		ผาแตก	22-30 สิงหาคม 2559	2.80	8	1,935,400	
		เมืองวะ	22-30 สิงหาคม 2559	0.50	8	345,500	
		เกาะมะดัน	22-30 สิงหาคม 2559	2.80	8	1,935,400	
		รวม (รอบที่ 2)					
3	LMC	ฝั่งซ้าย	8-16 กันยายน 2559	6.00	8	4,147,200	
		ตอน 2+3	8-12 กันยายน 2559	6.00	4	2,073,600	
		ตอน 4	12-16 กันยายน 2559	6.00	4	2,073,600	
	RMC	ฝั่งขวา	8-11 กันยายน 2559	2.00	3	518,400	
		ปู่เห็น	ปู่เห็น	8-13 กันยายน 2559	0.20	5	86,400
		Main	-	8-16 กันยายน 2559	6.10	8	4,216,300
		ผาแตก	8-16 กันยายน 2559	2.80	8	1,935,400	
		เมืองวะ	8-16 กันยายน 2559	0.50	8	345,500	
		เกาะมะดัน	8-16 กันยายน 2559	2.80	8	1,935,400	
		รวม (รอบที่ 3)					
รวมทั้งสิ้น (รอบ1+2+3)						33,903,300	

หมายเหตุ

1. วันที่ส่งน้ำและปริมาณน้ำที่ส่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจและการพิจารณาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा
2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาส่งน้ำเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการชลประทานรับทราบหรือพิจารณาเห็นชอบ
3. เวลาเปิด - ปิดการส่งน้ำ เวลา 08.30 น.
4. ตามมติ JMC จะใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวม 50,000,000 ลบ.ม. ขอกำหนดใช้รอบ 1, รอบ 2 และ รอบ 3 รวม 33,903,300 ลบ.ม. สำหรับรอบที่ 4 (ส่วนที่เหลือ) จะพิจารณาจัดสรรน้ำให้กับเกษตรกรอีกครั้งตามความเหมาะสมต่อไป (ประมาณเดือนตุลาคม 2559)